

corpore tunc pertractare, ac pariter in eodem quæ ad interiora spectabāt ad amissum absolue-  
rem, ante sectarum partium ostensionem earum fabricam ad eum modum semper docens, quo  
illam his libris commemorare adnitus sum. Quo autē modo quis hæc omnia obiturus sit, partim  
in primo & secundo recensui, partim uerò hoc capite & in calce subsequētiū librorum com-  
plectar. In primo enim libro ossium parandorū rationem, in secundo autem musculorū disse-  
candi in uno corpore methodum persequer. At hic me negotio ita accingam, ut etiam hæc  
omnia in uno tantū cadauere, si modo in corporum penuria id opus esset, administrare queas:  
ac rursus, si uelis, priuatim singula in uarijs cadaueribus perficias: quod longē etiā est cōsultissi-  
mum, ne eorundem organorū partium uel series inturbetur, ac uenas quā musculi ostendun-  
tur, aut quum ueros tractas, musculos explicare tenearis. Corpus itaq; publicæ sectioni adhi-  
beri conuenit, in suo sexu quā temperatissimum, & ætatis mediæ, ut ad hoc tanquam ad Po-  
licleti statum aduis aggredi, ut cuiusmodi id quoque sit expendas, corporumq; differentiam, ue-  
ramq; multorum morborū naturam assequaris. Theatrum porro ac mensam cui cadauer im-  
ponetur, ea ratione confici curabis, qua hanc tibi commodiorem, illud uerò excipiendis specta-  
toribus aptius fore duxeris. Instrumēta autē operi adhibenda, in secundo libro utcumq; recen-  
sui. Quum itaq; in uno corpore omnia absolue-<sup>re</sup> necessum est, neq; seriatim, ut in his libris do-  
ceamus, singula pertractare licet, de corporis humani fabricæ cognitionis dignitate & usu quæ-  
dam, si uisum fuerit, leuiter præsentī sceletō præfaberis. uix enim hodie ulla est Academia, quæ  
non unum atq; alterū habeat, quod sectioni semper utilissimè adhibeatur. Cadauer autē ipsum  
postquam hominem à cæteris animantibus distinxeris, in caput, corporis truncum, manus &  
crura, oratione diuides, aut tres ipsius sedes uel uirtutes constitues, quæ singulæ singulis secun-  
dum Platonis præcipuè sententiā dicantur animis, atque his sedibus & generationis organis  
postmodum manus cruraq; adijciuntur. Mox licebit accuratius corpus distinguere, & exte-  
riorum partium nomenclaturam studiose recēdere, quam ex uarijs Galeni & Aristotelis locis,  
deinde collectim ab autore Introductorij seu Medici, & Lulio Polluce, & cū alijs plerisq; Geor-  
gio Vallapetes: quanquam & ego passim in primo libro Ossium nomina perstringens, earum  
uocum non penitentiam supellectilem collegerim, nomina enim superficialijs sedibus indita,  
etiā ossibus serē adhibentur. Vnde etiā aliquando in cadaueris cute ossium delineationē in sua  
sede pinxi, quò ita aptius idem nomen ossi partiū quam os occupat accommodatum ostendere.  
His nomenclaturis adnectes partiū differentia, eas in similes ac in strumētarias subdividentē,  
atq; hic utile fuerit commemorare, quæ nam partes in harum illarum uel classē reponantur, nō  
neglecta cōmuni cuiusq; partis descriptione: quam & hic noster labor assatim suggeret, si mo-  
do singulas descriptiones in suis locis requirere nō grauaberis. Partium namq; enarrationes ab  
ipsarum descriptione serē auspicatus sum, uti etiā inter dissecandū cōsueui, quā seriatim omnia  
aggredior, & quam doceo partē in alio animali nudā ostendere conor: quod etiā nunc accepto  
cane, aut agno, aut alio quouis paratu facili nō absq; spectantium usu præstiteris: si modò quid  
os, cartilago, fibræ, ligamentū, adeps, caro, glādosum corpus, deinde quid musculus, enervatio  
seu tēdo, aliq; musculi partes, uena, arteria, & nervus sint, lubeat docere, ac mox quo pacto ma-  
gis instrumētarij partes cōficiantur ostēdere. hæc enim nō inopportune generatim, uti dicebā,  
in animali quopiā (ne hominis corpus hac occasione uicies) cōmonstratur, quò minus earum  
partiū ignorantia in cuiusq; membri instrumētarij enarratione spectatōrē remoretur, & ipsenar-  
rationis seriē cogaris interrūpe. Porro differentias, quæ inter enarrandū à partiū usu, ut quòd  
quædā ad uitā, aliæ ad speciei successiōē, aliæ ad bene uiuendū faciant, aliæq; eius generis disse-  
rentiæ, quæ huc quā plurimæ referri possunt, in præsentia neutiq; proposuisti est recensere,  
quod huiusmodi passim in singulariū partiū capitibus satis prolixè doceā, quodq; hic sectionis  
rationē mihi explicandā potius q̃ illum in cathedra citra partiū cognitionē, ac ex aliorū libris  
duntaxat philosophandi modum cōmemorandū assumpserim. Illā itaq; aggressurus, studiū  
sodalibus potius quā ministris, qui secantē adiuuent, adhibitis, acutiore nouacula orbicularē  
sectionē secundū umbilicū adeo profundā ducēs, ut cutem penetret, dein à mediā pectoris ossis  
longitudine rectā sectionē ad umbilicū usq; molieris, & ab infima umbilici sede perges ad pu-  
bis usq; mediū uirilis membri (si modò uiri cadauer ad manū sit) radicem cōtingēs: aut, si mulie-  
ris corpus secas, quousq; pubis ossis sedē inter uulvæ ceruicis colliculos superaueris, ut scilicet  
à pectore ad pubē usq; una quasi sectio (integro interim umbilico) pertingat. Post hæc, utrinq;  
ab umbilici latere sectionē transuersim ad lūbos usq; ducēs, id interim studēs, ut solā cutē perueni-  
das, quod in homine, et potissimum obeso, factū non adeo est arduū, quum adipis crassities,  
ne carnolam uiticis membranā, promptē remoretur. Factis hunc in modū sectionibus, cutis an-  
gulum

Cuiusmodi  
corpus sectio-  
ni adhiberi cō-  
ueniat.

Quum in uno  
corpore om-  
nes partes  
sunt ostendē-  
dæ, a quibus  
tractatio sit  
inchoanda.

Cutis, cuticu-  
la, adipis, &  
carnose mem-  
brana in abdo-  
mine admini-  
stratio.

gulum, qui ex quatuor rectis angulis umbilicum spectantibus superior dexterq; est, hamulo,  
aut summis sinistrae manus ungibus attollito, acutissimaq; nouacula cutem ab adipe secerne-  
re studeo. Vbi cutis portiunculam liberaueris, hac sinistra manu eleuata, reiectoq; hamulo,  
paulatim cutem ad mamillas usque uersus dorsum transuersis sectionibus proximè ad cutem  
factis, ab adipe diuides. Hac abdominis thoracisq; parte à cute nudata, reliquæ tres pari mo-  
do sunt detegendæ, ac cutis & cuticulæ (quā *ἐξωσπύλα* Græci uocāt) natura uenit inquiren-  
da, quæ in cute quidem absque alio negotio sese offert: cuticulæ uerò non nisi illam ardentis  
candelæ, quam cuti adhibeas, uel uesiculæ modo à cute abscedere cogas. Cum cute deinceps &  
uenis sub ipsa secundum abdominis regionem, & ab imò sursum & à pectore deorsum excur-  
rentibus adipe quoque examinata, si hac homo (uti serē solent omnes diuturniori morbo non  
enecari) abundet, illam quemadmodum iam cutem ab adipe liberaui, à carnosa membrana  
seuinges. quod sanè nisi acutissima nouacula nunquam aptè confeceris. Si uerò macilentius  
obtigerit corpus, adipem carnose membranæ adherere fines. adeps enim tunc quòd nullam  
obtinere crassitiem, quo minus carnosioris membranæ natura in cōspectum ueniat, nihil impe-  
dit. Vtuncque feceris, siue adipem abraueris, siue adnatam membranæ reliqueris, ipsam per  
membranam ductis sectionibus, quas à pectore ad pubis os, & ab umbilico ad illa in cute fa-  
ciendas retuli, harum quoque sectionum anguli hamulo sunt seriatim eleuandi, & ipsa mem-  
brana retusiori si lubeat nouacula, aut digitorum beneficio à subditis corporibus separanda,  
ut iam simul cum magna thoracis parte uniuersum abdomen cute adipe & carnosiori mem-  
brana detectum occurrat. Ad hunc sanè modum administrationem in scholis subinde sum ag-  
gressus: quanquam si quis uelit, integrum etiam sit in una tantum abdominis parte cutem, adi-  
pem, & carnolam membranam examinare, & à reliqua abdominis sede cutem simul cum adi-  
pe & membrana absque ullo artificio laniorum ritu auellere. Verum de harum partium natu-  
ra, adeoq; administratione, in secundo libro egi prolixius, in eodemq; libro rationem qua opti-  
mè abdominis musculos, qui utrinque quatuor sunt, aggrediaris, & peritonæum nudes, do-  
cui: dum duplici ratione abdominis musculos dicerem reseccandos, in uno quidem latere se-  
ctione ab abdominis medio uersus musculorum origines inchoata, in qua primum abdominis  
musculus oblique descendens, ab ascendente oblique aufertur, mox is à recto & transuersim du-  
cto abdominis musculo, dein rectus à transuerso, recti interim insertionē à costarum cartilagi-  
nibus liberata. Alteram sectionem à lateribus ad abdominis medium faciendā præcepi, quæ  
etiam oblique descendente ab oblique ascendente aufert, & dein hunc ascendente à transuer-  
so ac recto, & rectum insuper à transuerso, & postremo transuersum à peritonæo liberat, se-  
ctionis uidelicet serie ad abdominis medium deducta. Ac proinde si seriatim singula in uno  
corpore ostendere animus est, ex secundo libro abdominis musculorum administratio peten-  
da uenit, quæ nunc prosequar præcedens. In hac etiam priuatim uenarum & arteriarum  
& nervorum series est examinanda. uenarum quidem ac arteriarum, quæ à pubis regione sur-  
sum secundum rectorum musculorum posteriorem regionem uersus umbilici sedem contin-  
gunt, & eas quæ à pectore huc quoque contendunt, & in proximas sedes quemadmodum  
illæ furculos utrobique deriuant: neruorū autem ab illis productorū, qui costarū spuriarum  
interuallis offeruntur, & à lumborum uertebreis ad abdominis musculos (ut suo loco com-  
prehensum est) uariè dispensantur. Caterum transuersis musculis undecunque à peritonæo  
liberatis, tota ipsius propemodum exterior superficies oculis obijcitur. omni enim ex parte  
equadit conspicua, præterquam quæ septo transuerso obnascitur, & quæ ex uertebreis & osse  
sacro originem ducit. Caterum hominis peritonæum natura infirmius est, quā ut leui ne-  
gocio id undecunque à septo dirimi queat: quamuis interim solius manus beneficio perito-  
næum dum adhuc integrum est, ad spinam usque à subditis illi musculis, & nonnihil quoque  
à carnosa septi sede liberetur, & sphæram planè oblongam referat. Porro si minori negotio  
peritonæum penitus à septo auellere uisum sit, id in porcellis præstiteris commodissimè, si  
postquam (ut in homine) à peritonæo transuersum abdominis musculum sciuxeris, id à car-  
nosa septi parte tuis digitis, cultri uice sensim separare studeas. ita nanque à neruosa septi  
transuersi parte peritonæum abscedet: & si deinde in opere perrexeris, ab uniuerso uentriculi  
corpore ad omentū usque membranas, deinde & à iecoris gibbo peritonæum auelles, di-  
scēs: quo nam pacto id illis organis tunicas inuolucraq; offerat. Postquam diligenter perito-  
næum exterius cum suis foraminibus, uenis, arterijs, neruisq; perpenderis, nouacula aut cul-  
tello à sinistro mucronata cartilaginis latere deorsum ad sinistram usque umbilici sedem se-  
ctio in peritonæo ducenda est, mente adhibita, ne altius cultello impactio quicquam subdito-  
rum uulneres. Hinc ab umbilico eandem sectionem modicè sinistrorsum inclinantem ad pu-  
bis

Venarum per  
abdominis re-  
gionem inter  
cutem & car-  
nosam membra-  
nam excurrē-  
tium.

Ossis abdomi-  
nis musculorū.

Venarum, ar-  
teriarum, ner-  
uorum per ab-  
dominis muscu-  
los repentium.

Peritonæi à  
partibus ex-  
trinsecus ipsi  
commixtis libe-  
ratio.

Septio pe-  
ritonæi, et una  
usorum umbi-  
lici administra-  
tio.